

Kozma feher




Collection Vassal-Montpellier

1661Mtp2

Kozma feher  
12568

12568  
Kozma feher  
1661Mtp2









Désignation : Kozma feher

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 24.9.56

s1 - 1

s2 - 0

s3 - 2

s4 - 2

s5 - 1

3<sup>e</sup> époque

Br 0

Désignation : Kozma feher

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3, 5

Charge :

Date de maturité : 24.9.57

Br : 0

s1 - 2

2 - 2

3 - 2

4 - 1

5 - 0

3<sup>e</sup> époque

Kozma feher

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 3

Date de maturité : le 28.8.1958 Br 0

Charge :

s. 1 1

2 10

3 4

4 7

5 4

mur le 25.8.59

P : 0

Désignation : Kozma feher

Clos Planche 12 Côté S N° 68

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 0

5 0

Désignation : Kozma fehér  
Classe Planche 12 côté S N° 68  
Vigueur : 3

Date de maturité 9.8.60

Charge : S. 1 17 p. 0  
2 12  
3 12  
4 7  
5 19



Année 1956

Kozma fehér

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 125.68 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		20.	23	26	27.	28.					
1	4.	0.	0.	0.	1.	2.	x				
2	2.	0.	0.	1.	1.	1.	x				
3	3.	0.	0.	1	1.	2.	x				
4	4.	0.	0.	1	1.	1.					
5	4.	0.	0.	2.	2.	3.	x				

II

28-3.56

D

Année 1957

Kozma fehér

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 125.68 . . .

	Nombre total	D A T E S									
		8.3	11.3	14.3							
1 °	12.	3.	5.	6.	x						
2 °	14.	1.	2.	2.							
3 °	16.	0.	2.	6.							
4 °	14.	1.	5.	8.	x						
5 °	12.	0.	7.	8.	x						

II<sup>e</sup>

D 14.3.57



Année 1958.

Kozma Fehér -

N° ..... Planche ..... Côté 12.5.68.....

Elong

	Nombre total	D A T E S									
		19/3	22/3	26.3	31.3						
1	6	0	2	3	5x						
2	19	0	2	6	7						
3	14	1	2	7	9x						
4	12	0	1	5	7x						
5	5	1	2	2	4x						

De 29-3-58

II<sup>e</sup>

Année 1959

Kozma Fehér

N° ..... Planche 12.5.68 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		18.3	21.3								
1	6	0	2								
2	8	1	3								
3	3	3	6								
4	6	4	6								
5	6	2	3								

De 21-3-59

Désignation :

Kozma feher

VASSAL Planche XII Côté S N° 68 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées ④ - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard



N° ordre

Désignation :

*Kozma fcher* *faible*  
VASSAL Planche 12 côté S N° 68 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨  
27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .  
29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .  
30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ *ex* - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
31 - totalement 1 - sillon 2 . ③ *opposé du nillon*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .  
32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
33 - entièrement ① - partiellement 2 .  
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .  
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .  
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

26 MAI 1955

*Truel*

*pas de fleur*

R. Sahuc 1.6.54

N° ordre

Designation : Kozma feher

VASSAL      Planche 12 côté S      N° 68      souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ *faiblement* - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille :        verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lauder 15-6-55



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté S N° 68 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

J. Tinet BRoch  
17 JUIL 1956 11 JUIL 1956

N° ordre

Désignation

Kozma fén

VASSAL planche 12 côté 5 N° 68 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ⑤  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑥ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

Bonice 57



N° d'ordre

Désignation *Kozma fehér*

VASSAL planche 12 côté 2 N° 68 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6  
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
28 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
29 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
30 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
31 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
32 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
34 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
35 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
36 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
37 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
38 - A bourrelet de couleur verte 1 - rouge 8 - irrégulière 9.  
39 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.  
40 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
41 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
42 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Blach 17-9-68*

Dénomination ..... *Kuzma fêha* .....

Planche ..... *12* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *68* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *10-15* cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*M. K.*  
*5.12.08*



N° d'ordre : . F. 1661-.02 . Designation: . KOZMA FERER .  
Origine : . . . . . = Feteasca Alba .  
Emplacement : . . . . . Vas. ~~12 8 68~~ Vign. . . . .  
VIII 2 S1

8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3. ♂  
9 - L<sub>1</sub>/L. . . . . 1-②-③  
10 - L<sub>2</sub>/L. . . . . ①-②  
11 - Lobes . . . . . 1-3-⑤-⑦-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-②-3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-1-②-③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-②-3-4-5-6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-④-5-6-7-8.  
16 - Dents : Forme . . . . . ①-2-③  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1-②-③  
18 - Angle lob. term. . . . . ①-②-3.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-③-④-5-6-7-8-9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-2-3-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Dissection : 1-②-③  
Forme : ④-5.  
Médiane/Base : 6-⑦-⑧

handier